

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认书

Customer (客户) : _____

Product Name (产品名称) : _____ 防水喇叭

Zhenmei Part No. (臻美型号): _____ MIWP2030FS-8GBX

Specification (臻美规格) : _____ 20*30*2mm

Customer's Model No. (客户型号): _____

Specification No. (规格书编号): _____ XA2030FS-8GBX

Number of the edition (版本号) : _____ A1

CUSTOMER'S APPROVED SIGNATURE 客户承认盖章

CUSTOMER'S APPROVED SIGNATURE 客户承认盖章		



广东臻美智能电子科技有限公司

Guangdong zhenmei intelligent electronic technology co., ltd.

地址:广东省东莞市塘厦镇华新智慧工业园华新路 22 号

TEL: 400-659-1989 FAX:0769-82196690

Http: www.zhenmeigd.com

E-MAIL: sales888@zhenmeigd.com

Approved by 核准	Checked by 审核	Issued by 制成
		JCF

SPECIFICATION FOR APPROVAL

PAGE NO.
页码

2/4

承认书

PART . NO.
产品型号

MIWP2030FS-8GBX

规格及测试条件

型号: MIWP2030FS-8GBX

NO.	项 目	规 格	条 件
1	额定阻抗 Rat Impidance	Ka 8 .80HM ±15%	在 1KHZ 点电压 0.089V AT 1KHZ Voltage
2	额定共振频率 Rat resonant	(Fo) 800±20% HZ	
3	额定特性灵敏度 Rat char Sensitivity	平均值 116.5±3dB Average	以国家标准为基础, 参考 SUNLIGHT 仪器手册 BASE of GB, Consult SUNLIGHT MANAL
4	额定频率范围 Ret Noise Power	Fo_1938HZ	共同跌点 10dB To Resonant Down 10dB
5	额定功率 Rat Noise Power	1w	输入值 INPUT 1.8V
6	最大功率 Mat Noise Power	2w	输入值 INPUT 2.0V
7	操作温度 Operating Temp		-10°C-50°C
8	储存温度 Storage Temp		-20°C-60°C
9	音膜片 Magnet	尺寸(Size)20*30mm 型号(Type):2030	原料:塑胶 重量:1.0 Material W. T. G
10	喇叭净重 N. M. of Speaker	G. R2. 0	
11	失真率 Distortion	10%	0 At 1kHz

SPECIFICATION FOR APPROVAL

承认书

PAGE NO.
页码

3/4

PART . NO.
产品型号


MIWP2030FS-8GBX

10/11/2003 01:04


CRY6125Y 扬声器测试仪 U91

无框 滤波器1次

DCR=008.8 Ω 0 1000Hz灵敏度 : 090.56 dB ACZ: 0009.1 Ω Qm: 02.17
 Veq=_____ dm3 → 平均灵敏度 : 087.11 dB Zm : 010.7 Ω Qe: 00.38
 Dist.=100 cm F1= 10Hz F2=40000Hz F0 : 800 Hz Qt: 01.78
 型号: _____ dB 参考值为 : 20.0 μPa 扫频速度 : 003 ms 中速 扫频模式 : 1/12 Oct



2030喇叭尺寸图



备注:

单位: 毫米

允差: ±0.2

样品反馈信息单

客户名称 Customer		机种名称 Part Name	MIWP2030FS-8GBX				
数量 Amount	10	收样日期 Receice	2020年6月5日				
样品分析意见(客户): Opinion (Customer)							
批量生产意见(客户): Lot prod.Opinion (Costomer)							
追踪及改善对策(本厂): Correcting Actions (Sell):							
工程确认 Engineering		品保确认 QA		业务确认 Marketing		客户确认 Customer	

此页一定要回传